DT SERIES



超精密タイプのピンゲージセット

Package of high-precision pin gauges

DTシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするために $\pm 0.3\mu$ m公差のピンゲージを0.1mトビに設定された基準寸法にマイナス側 3μ mからプラス側 10μ mまで 1μ mトビに、14本を標準セットにしました。

ユーザのニーズに合わせた特殊寸法や特殊組み合わせのセット も製作いたします。

The DT series contains 14 pin gauges with $\pm\,0.3\,\mu\mathrm{m}$ tolerance for high precision measurements in micron units. Standard sizes range from minus 3 $\mu\mathrm{m}$ to plus 10 $\mu\mathrm{m}$ increasing in 1 $\mu\mathrm{m}$ increments. Custom sizes and combinations can also be made to meet unique customer needs.

DP SERIES



最小呼び寸法0.05mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット

Package of pin gauges in different sizes from 0.05mm and increasing in 0.01mm increments

■精度·仕様 Specifications

		0級 Class 0			1級 Class 1		
呼び寸法 mm	法 mm 長さ mm					スタンダードピンゲージ Standard Pin Gauge	
Size	Length	許容差 Tolerance	真円度・i Roundness・Dia	直径不同 ameter variation	許容差 Tolerance	真円度・直径不同 Roundness・Diameter variation	
0.05 0.19	40						
0.20 0.99	40	± 0.5µm	0.3µm		± 1μm	0.8 <i>µ</i> m	
1.00… 10.00	50	± 0.5μ					
10.01 ··· 20.00	50	- -		_	± 1.5µm	1.3μm	

※硬度は全てHRC58以上になります

0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。

1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

The nominal sizes are indicated on the plastic case for gauges up to 0.99 mm; the nominal sizes on the pin gauges, as well gauges in sizes 1.00 mm and larger, are laser-engraved.

0級は実測値データ付です

The class 0 pin gauges are provided with measurement data.

DCP SERIES



最小呼び寸法0.205mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージセット

Package of pin gauges in different sizes from 0.205mm and increasing in 0.01mm increments

■精度·仕様 Specifications

		0 級	Class		1級	Class 1		
			マスターピンゲージ Master Pin Gauge			スタンダードピンゲージ Standard Pin Gauge		
	Length		真円度・i Roundness・Dia		許容差 Tolerance	真円度・直径不同 Roundness · Diameter variation		
0.205 0.995	40	± 0.5µm	0.3 <i>u</i> m		± 1μm	0.8 <i>u</i> m		
1.005…10.005	50	± 0.5μIII	0.0	ρμIII	<u></u> 1μ	U.ΟμIII		
10.015…15.005	50	_		_	± 1.5μm	1.3μm		

※硬度は全てHRC58以上になります

0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

Pin gauge sizes up to 0.995mm are indicated on the plastic case.

Pin gauge sizes 1.005mm and larger are also laser engraved onto the

0級は実測値データ付です

The class 0 pin gauges are provided with measurement data.

DX SERIES



最小呼び寸法0.201mmから はじまる0.001mmトビのピンゲージ

Packages of pin gauges in different sizes in 0.001 mm steps that begin with a minimum nominal size of 0.201 mm

DXシリーズは0.201mm \sim 9.999mmまでのDPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。

テストにしている。 標準でのセットは有りませんが、要望により特殊組み合わせのセットも製作い たします。

The DX series packages include pin gauges in different sizes, except the DP , ranging from 0.201 to 9.999 mm in 0.001 mm steps. The series offers no standard package; special combinations are available on request.

実測値データ付です

Includes actual measured data.


5 MEASURING TOOLS

DTシリーズ DT series

■精度·仕様 Specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length			直径不同 Diameter variation	硬度 HRC Hardness
0.297… 1.496	30	± 0.3 <i>u</i> m	0.3µm		58以上
1.497…10.010	40	± 0.3μIII			58 or greater

■形状 Dimensions



※挿入し易いように片側の端面に30°の面取りをしております。

 $\ensuremath{\mbox{\%}}$ The edge on one side chamfered to a 30° angle for ea

	ット i Set N	₩ ₩ ₩	基準寸法 Basic Size		で対法 mm(O et Range(O.O	セット本数 No.of Pins	価格(円) Price		
DT	-	03	0.300	0.297	0.298	0.309	0.310		98,000
DT	-	04	0.400	0.397	0.398	0.409	0.410		98,000
DT	٦.	05	0.500	0.497	0.498	0.509	0.510		85,000
	S		S		5				5
DT	٦-	09	0.900	0.897	0.898	0.909	0.910		85,000
DT	-	10	1.000	0.997	0.998	1.009	1.010		62,000
	S		S		5			14	S
DT	-	50	5.000	4.997	4.998	5.009	5.010	14	62,000
DT	-	51	5.100	5.097	5.098	5.109	5.110		77,500
	S		S		5				S
DT	٦-	79	7.900	7.897	7.898	7.909	7.910		77,500
DT	-	80	8.000	7.997	7.998	8.009	8.010		93,000
	5		S		5				S
DT	- 1	100	10.000	9.997	9.998	10.009	10.010		93,000

※バラの販売もいたします。また特殊寸法も要望により製作いたします。

ſ	DPシリース		DP s	eries				
ľ		•		CHOO			価格(円)Price
	セット番号	成プスド	+:+ mm/C	01 mm	L L J'\	上し大粉	0級 Class 0	1級 Class 1
	セット番号 Set No.					セット本数 No.of Pins	マスターピンゲージセット Master Pin Gauge Set	スタンダードピンゲージセット Standard Pin Gauge Set
	DP-00 (ハンドル付)	0.05	0.06	0.19	0.20	16	- THE GOLDS OCC	50.000
	DP - OA	0.20	0.21	0.49	0.50	31	50,400	42,000
	- OB	0.50	0.51	0.99	1.00		46,800	39,000
	DP - 1A	1.00	1.01	1.49	1.50	1		
	- 1B	1.50	1.51	1.99	2.00			
	DP - 2A	2.00	2.01	2.49	2.50	1		
	- 2B	2.50	2.51	2.99	3.00]	36,000	30,000
	DP - 3A	3.00	3.01	3.49	3.50			
	- 3B	3.50	3.51	3.99	4.00		30,000	
	DP - 4A	4.00	4.01…	4.49	4.50			
	- 4B	4.50	4.51	4.99	5.00			
	DP - 5A	5.00	5.01…	5.49	5.50	51		
	- 5B	5.50	5.51	5.99	6.00			
	DP - 6A	6.00	6.01	6.49	6.50		46,800	39,000
	- 6B	6.50	6.51	6.99	7.00		40,000	00,000
	DP - 7A	7.00	7.01	7.49	7.50		56.400	47.000
	- 7B	7.50	7.51	7.99	8.00		00,100	17,000
	DP - 8A	8.00	8.01	8.49	8.50			
	- 8B	8.50	8.51	8.99	9.00	-	58,800	49.000
	DP - 9A	9.00	9.01	9.49	9.50		22,000	12,000
	- 9B	9.50	9.51…	9.99	10.00			

			価格(円])Price
セット番号 Set No.	呼び寸法 mm (0.01mmトビ) Set Range (0.01mm Step)	セット本数 No.of Pins	O級 Class O マスターピンゲージセット Master Pin Gauge Set	1級 Class 1 スタンダードビンゲージセット Standard Pin Gauge Set
DP - 10A - 10B DP - 11A - 11B DP - 12A - 12B	10.00 10.01 ··· 10.49 10.50 10.50 10.51 ··· 10.99 11.00 11.00 11.01 ··· 11.49 11.50 11.50 11.51 ··· 11.99 12.00 12.00 12.01 ··· 12.49 12.50 12.50 12.51 ··· 12.99 13.00		_	61,500
DP - 13A - 13B DP - 14A - 14B DP - 15A - 15B DP - 16A - 16B	13.00 13.01 ··· 13.49 13.50 13.50 13.51 ··· 13.99 14.00 14.00 14.01 ··· 14.49 14.50 14.50 14.51 ··· 14.99 15.00 15.00 15.01 ··· 15.49 15.50 15.50 15.51 ··· 15.99 16.00 16.00 16.01 ··· 16.49 16.50 16.50 16.51 ··· 16.99 17.00	51	-	77,000
DP - 17A - 17B DP - 18A - 18B DP - 19A - 19B	17.00 17.01 ··· 17.49 17.50 17.50 17.51 ··· 17.99 18.00 18.00 18.01 ··· 18.49 18.50 18.50 18.51 ··· 18.99 19.00 19.00 19.01 ··· 19.49 19.50 19.50 19.51 ··· 19.99 20.00		_	92,500

※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ (1級) となります。

%All gauges with ϕ 10 or smaller diameters can be used as master pin gauges (class 0). Custom made specifications are also available.

DCPシリー	DCP series		(T. I.b. / CT)Price		
セット番号	呼び寸法 mm(0.01mmトビ)	セット本数	0級 Class 0	1級 Class 1		
Set No.	Set Range (0.01mm Step)	No.of Pins	マスターピンゲージセット Master Pin Gauge Set	スタンダードビンゲージセット Standard Pin Gauge Set		
DCP - 0A	0.205 0.215 0.495 0.505	31	85,800	66,000		
- 0B	0.505 0.515 0.995 1.005		81,900	63,000		
DCP - 1A	1.005 1.015 1.495 1.505					
- 1B	1.505 1.515 1.995 2.005					
DCP - 2A	2.005 2.015 2.495 2.505					
- 2B	2.505 2.515 2.995 3.005					
DCP - 3A	3.005 3.015 3.495 3.505		71,500	55,000		
- 3B	3.505 3.515 3.995 4.005		71,500	33,000		
DCP - 4A	4.005 4.015 4.495 4.505					
- 4B	4.505 4.515 4.995 5.005					
DCP - 5A	5.005 5.015 5.495 5.505	51				
- 5B	5.505 5.515 5.995 6.005					
DCP - 6A	6.005 6.015 6.495 6.505		75,400	58,000		
- 6B	6.505 6.515 6.995 7.005		75,400	36,000		
DCP - 7A	7.005 7.015 7.495 7.505		79,300	61,000		
- 7B	7.505 7.515 7.995 8.005		79,300	01,000		
DCP - 8A	8.005 8.015 8.495 8.505					
- 8B	8.505 8.515 8.995 9.005		81,300	62,500		
DCP - 9A	9.005 9.015 9.495 9.505		01,300	02,300		
- 9B	9.505 9.515 9.995 10.005					

			価格(円) Price			
セット番号	呼び寸法 mm(0.01mmトビ) t		O級 Class O	1級 Class 1			
Set No.	Set Range (0.01mm Step)	セット本数 No.of Pins	マスタービンゲージセット	スタンダードビンゲージセット Standard Pin Gauge Set			
DCP - 10A - 10B DCP - 11A - 11B DCP - 12A - 12B	10.005 10.015···10.495 10.505 10.505 10.515···10.995 11.005 11.005 11.015···11.495 11.505 11.505 11.515···11.995 12.005 12.005 12.015···12.495 12.505 12.505 12.515···12.995 13.005	51	_	69,000			
DCP - 13A - 13B DCP - 14A - 14B	13.005 13.015···13.495 13.505 13.505 13.515···13.995 14.005 14.005 14.015···14.495 14.505 14.505 14.515···14.995 15.005		_	85,000			
W 10 00F 110 00Fのボニはナベブコスカーは、ビーン(0個)にもはナナ							

 $\% \phi 0.205 \sim \phi 10.005$ のバラはすべてマスターピンゲージ (0級) になります。 また特殊寸法も製作いたします。

 $\%\phi$ 10.015以上はスタンダードピンゲージ (1級) となります。

All gauges with ϕ 10.005 or smaller diameters can be used as master pin gauges (class 0). Custom made specifications are also available.

 $\stackrel{\cdot}{*}$ Pin gauges with ϕ 10.015 or larger diameters are standard pin gauges (class 1).

DXシリーズ DX series

■精度·仕様 Specifications

呼び寸法 mm Size	長さ mm Length		真円度・直径不同 Roundness・Diameter variation	硬度 HRC Hardness
0.201 ··· 0.999	40	± 0.5um	0.3 <i>µ</i> m	58以上
1.001… 9.999	50	U.SμIII	υ.3μιι	58 or greater

0.999mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 ※DXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。

The nominal sizes are indicated on the plastic case for gauges up to 0.999 mm; the nominal sizes on the pin gauges, as well gauges in sizes 1.001 mm and larger, are laser-engraved.

**All gauges in the DX series are master pin gauges (0 class).

MEASURING TOOLS 6